



LINQ

MULTIPOINTS USB-C 7-EN-1 TRIPLE DISPLAY MST GRIS

Multiports USB-C 7-en-1

RÉF : LQ-LQ48019

EAN : 8720574620412

EXISTE EN : GRIS

DESCRIPTION :

Connectez jusqu'à 3 écrans externes !

Boostez votre productivité en étendant le bureau à plusieurs moniteurs avec cet adaptateur triple affichage linq et ayez un contenu différent sur chaque écran. appareils compatibles qui prennent en charge mst tels que windows chromebook. L'adaptateur triple affichage offre une recharge USB-C PD Passthrough et fournit 2 ports périphériques USB-A pratiques, tout en étendant l'affichage de votre ordinateur portable et en profitant de magnifiques vidéos haute définition claires et nettes en 4K à 60Hz sur plusieurs écrans plus grands.

Rapide et sans effort à installer, l'adaptateur est juste plug & play. Pas besoin de pilotes supplémentaires.

Connectez jusqu'à trois écrans 4K !

avec support MST

Boostez votre productivité et étendez votre bureau à plusieurs moniteurs, afin d'avoir un contenu différent sur chaque écran. Cet adaptateur LINQ avec support MST vous permet de connecter jusqu'à 3 écrans en 4K.

*L'extension du bureau nécessite une plateforme hôte prenant en charge MST.

Vidéo et audio 4K époustoufflants

[4K@60Hz](#)

Travaillez plus efficacement sur un écran plus grand ou profitez simplement de vos photos, de vos émissions et films préférés ou de vos jeux dans une vidéo haute définition 4K à 60 Hz.

Conçu pour les périphériques

Ports USB-A à faible interférence

Parfois, vous n'avez pas besoin de la connexion la plus rapide disponible, vous avez juste besoin de connecter un périphérique standard à un port qui manque sur votre appareil. Pour ces occasions, nous avons ajouté des ports pour périphériques. Des connexions stables et fiables, parfaites pour la souris de votre ordinateur, votre clavier, votre

imprimante ou votre scanner et d'autres périphériques USB moins exigeants en termes de vitesse.

Vous restez sous tension

Alimentation électrique 100 W

Restez chargé quand vous en avez besoin ! Profitez de la commodité de la charge USB-C passthrough et gardez votre ordinateur portable chargé tout en profitant des avantages de la connectivité étendue du hub. Compatible avec les chargeurs PD 100W

Câble en tissu tressé durable

Comprend un câble tressé de 15 cm, solide mais flexible.

Le développement durable commence par la durabilité !

Durabilité

#FutureProof

Nous nous engageons à avoir un impact sur le changement avec nos produits.

Nous pensons qu'il est de notre responsabilité de concevoir un impact positif sur le cycle de vie de nos produits.

En commençant par les matériaux utilisés dans la création du produit, mais aussi en incluant l'environnement des ouvriers qualifiés qui les fabriquent, les matériaux dans lesquels nous les protégeons et les emballons, la façon dont nous les transportons, et enfin, mais certainement pas le moins important, la durée de leur utilisation.

POINTS FORTS :

- Connectez jusqu'à 3 écrans externes !
- Connectez jusqu'à trois écrans 4K !
- Vidéo et audio 4K époustoufflants
- Conçu pour les périphériques
- Vous restez branché
- Câble en tissu tressé durable

CARACTÉRISTIQUES :

PUISSANCE

- Prend en charge la fonction USB-C Power Delivery jusqu'à 100W[1].

APPAREILS COMPATIBLES

- mac studio
- mac mini

- macbook air m1 pro max
- intel-powered supporte ipad avec ports type-c
- téléphones mobiles et tablettes fonction dp usb-c windows pc chromebook samsung dex.

Remarque :

- Prend en charge le MST pour 3 écrans jusqu'à 4K/60Hz,
- Le mode d'affichage étendu nécessite une plateforme hôte prenant en charge le MST.
- L'USB-C hôte nécessite la prise en charge de DP1.4 pour 1x4K/60Hz + 2x4K/30Hz, ou 2x4K/60Hz + 1x2K/60Hz.
- L'hôte USB-C avec DP1.2 prend en charge jusqu'à 2x4K/30Hz ou 1x4K/60Hz.
- Mac M2, M1 ne prend en charge qu'un seul écran externe,
- Mac M1 Pro ne prend en charge que 2 écrans externes SST.
- Mac M1 Max ne prend en charge que 3 écrans externes.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

- Supporte le MST pour 3 écrans jusqu'à 4K/60Hz,
- Le mode d'affichage étendu nécessite une plateforme hôte prenant en charge le MST.
- L'hôte USB-C nécessite la prise en charge de DP1.4 pour 1x4K/60Hz + 2x4K/30Hz, ou 2x4K/60Hz + 1x2K/60Hz.
- L'hôte USB-C avec DP1.2 prend en charge jusqu'à 2x4K/30Hz ou 1x4K/60Hz.
- Mac M2, M1 ne prend en charge qu'un seul écran externe,
- Mac M1 Pro ne prend en charge que 2 écrans externes SST.
- Mac M1 Max ne prend en charge que 3 écrans externes.

DIMENSIONS ET POIDS

- 11,6cm x 4,3cm x 1,6cm
- 70g

VITESSE

- HDMI 2.0 - 4K/60Hz, supporte HDR
- DP 1.4 - 4K/60Hz
- Mini DP 1.4 - 4K/60Hz
- VGA - 2K/60Hz
- USB-A 2.0 jusqu'à 480 Mbps

PORTS

- 1x USB-C (Male), 0.15m Cable - Braided
- 1 x 4K HDMI output - HDMI 2.0, up to 4K/60Hz
- 1 x 4K DisplayPort output - DP 1.4 up to 4K/60Hz
- 1 x 4K Mini DisplayPort output - DP 1.4 up to 4K/60Hz
- 1 x VGA port - up to 2K 60Hz
- 1 x USB-C PD charging - up to 100W
- 2 x USB-A peripheral ports - up to 480 Mbps, USB2.0