

Aqara

## MOTEUR DE RIDEAU INTELLIGENT E1 (VERSION TIGE)

Moteur de Rideau avec Zigbee 3.0 et Support Multi-Écosystème

RÉF : AQ-CM-M01R

EAN : 6970504216860

EXISTE EN : BLANC

### DESCRIPTION :

Le moteur de rideau Aqara E1 offre une solution simple et efficace pour automatiser vos rideaux. Facile à installer sur vos rails ou tringles existants, il s'intègre parfaitement à votre décoration intérieure sans nécessiter de modifications complexes. Compatible avec divers systèmes de maison intelligente, il permet une gestion fluide de vos rideaux en fonction de vos besoins et de vos habitudes quotidiennes.

Son design discret et son utilisation pratique en font un choix idéal pour moderniser votre espace tout en apportant un confort supplémentaire à votre quotidien. Le moteur de rideau Aqara E1 s'adapte à vos préférences et s'intègre facilement dans un environnement connecté.

### POINTS FORTS :

#### Support de la majorité des rideaux

Le Driver de Rideau est disponible en deux versions, la Version à Tige prend en charge tous les types\*, tandis qu'une Version à Rail plus économique ne prend en charge que les Rails en U et en I. \*\*

#### Capteur de lumière intégré

Le capteur de lumière intégré permet de contrôler le Rideau Driver en fonction de la luminosité : économisez de l'énergie pour le refroidissement et gardez vos yeux dans un meilleur confort.

#### Large soutien de l'écosystème

Compatible avec une large gamme d'écosystèmes et d'assistants vocaux. HomeKit, Alexa, Google Assistant, IFTTT et le futur Matter seront pris en charge.

**Jusqu'à 1 an de durée de vie de la batterie entre chaque charge\*\*\***

Vous pouvez choisir parmi la énorme batterie rechargeable de 6400 mAh pour une utilisation allant jusqu'à un an ou même l'alimenter en permanence via le port USB-C.

### **Installation et configuration faciles**

Il suffit de monter le Curtain Driver E1 sur le rail de rideau existant et de terminer l'installation sur l'application Aqara Home.

### **Protocole Zigbee 3.0**

Zigbee, la technologie de maison intelligente la plus stable et fiable, est utilisée pour soutenir les automatisations et les intégrations cloud.

### **Contrôles et automatisations multiples**

Utilisez un interrupteur Aqara comme contrôleur physique, ou contrôlez les rideaux par des horaires, lever/coucher du soleil, météo, géorepérage et autres automatisations personnalisées.

### **Charge maximale de 12 kg**

Le moteur puissant permet au Curtain Driver E1 de pousser et tirer un maximum de 12 kilogrammes, ce qui soutiendra probablement des rideaux en tous matériaux.

\* Les tiges extensibles ne sont pas prises en charge.

\*\* La version tige prend en charge les tiges, les rails en U et les rails en I; la version rail prend en charge les rails en U et les rails en I.

\*\*\* La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction du poids du rideau, de la longueur du rail et de la friction.

## **CARACTÉRISTIQUES :**

### **Large Compatibilité**

Le Curtain Driver E1 est compatible avec un large éventail d'écosystèmes de maison intelligente et d'assistants vocaux.

Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et plus sont pris en charge. Le support Matter sera disponible via une mise à jour OTA des hubs Aqara après la sortie officielle des spécifications Matter.

\* La prise en charge de Matter peut ne pas être disponible au moment du lancement, et sera déployée sous la forme d'une mise à jour OTA d'un concentrateur Aqara Zigbee 3.0 compatible.

- **Couleur:** Blanc
- **Type de contrôleur:** Télécommande
- **Batteries:** 1 batterie lithium-ion requise (incluse) (non remplaçable)
- **Hub requis:** Oui (HUB Aqara Zigbee 3.0)
- **Poids de l'article:** 1,02 livres/461 g
- **Vitesse de déplacement:** 12 cm/s
- **Température de fonctionnement:** [non spécifié dans l'image]
- **dimensions du produit:** 5,7 x 3,78 x 1,81 pouces (140,5 × 96 × 44 mm)
- **Courant nominal:** 1,5 A

- **Entrée évaluée:** 5 V
- **Appareils compatibles:** Aqara, Apple Home, Alexa, Google Home et IFTTT
- **Évaluation de la protection internationale:** [non spécifié dans l'image]
- **humidité d'exploitation:** 0 ~ 95 % RH, pas de condensation
- **Courant nominal:** 1,5 A
- **Puissance d'entrée nominale:** 7,5 W
- **Protocoles sans fil:** Zigbee 3.0
- **Composants inclus:** Moteur de rideau Aqara E1 (version tige), câble USB-C vers USB-A × 1, clip × 8, bande de caoutchouc (3 m) × 1, accessoire de tige × 1