

ÉCRAN CLARITY 27" UHD 4K

Écran IPS AHVA avec une précision des couleurs exceptionnelle, chargement USB-C et multiples ports pour une productivité maximale

RÉF : AL-27F34KCPD

EXISTE EN : GRIS



DESCRIPTION :

Clarity Pro 27" UHD 4K : L'écran tout-en-un pour les professionnels créatifs

Le moniteur UHD 4K Clarity 27 pouces offre une qualité d'image de premier ordre pour les professionnels souhaitant maximiser leur créativité et leur productivité. Avec une palette de 1,07 milliard de couleurs, il permet une précision chromatique exceptionnelle, idéale pour les créatifs visuels. Grâce à sa luminosité de 350 CD/M2 et son rapport de contraste dynamique de 1 000 000:1, chaque image prend vie avec des blancs éclatants et des noirs profonds, pour une expérience visuelle ultra-réaliste.

Clarity ne se limite pas à un simple écran : c'est une station d'accueil USB-C haute performance pour les professionnels. Connectez facilement votre ordinateur via les ports USB-A et USB-C, et profitez d'une alimentation allant jusqu'à 90 W pour charger vos appareils tout en restant productif. L'ergonomie est également au cœur de sa conception, avec un support ajustable et la possibilité de pivoter l'écran entre les modes paysage et portrait pour un confort optimal. De plus, la technologie In-Plane Switching (IPS) assure des angles de vision jusqu'à 178 degrés sans perte de qualité d'image.

POINTS FORTS :

- **Taille** : 27 pouces
- **Type de panneau** : AHVA IPS
- **Résolution** : Jusqu'à 3840x2160 à 60 Hz (mode paysage), 2160x3840 à 60 Hz (mode portrait)
- **Luminosité** : 350 nits (min), 400 nits (typique)
- **Contraste** : 1 000 000:1
- **Angles de vision** : 178° (H)/178° (V)
- **Précision des couleurs** : 130 % NTSC, 97 % DCI-P3, 100 % sRGB, 99 % Adobe RGB
- **Webcam** : 8 MP (4K) rétractable

- **Ports** : USB-C, 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2x USB-A, USB-B, audio 3,5 mm
- **Chargement** : Jusqu'à 90 W via USB-C
- **Ergonomie** : Support ajustable, rotation 90°, inclinaison libre
- **Compatibilité** : Apple, Windows, Chromebook, appareils compatibles HDMI, DisplayPort, ou USB-C DP Alt Mode

CARACTÉRISTIQUES :

- - **Taille** : 27"
 - **Type de panneau** : AHVA IPS
 - **Finition** : Brillant antireflet
 - **Temps de réponse** : 5 ms (avec overdrive), 12 ms (sans overdrive)
 - **Résolutions prises en charge** : Jusqu'à 3840x2160 à 60 Hz (mode paysage), jusqu'à 2160x3840 à 60 Hz (mode portrait)
 - **Luminosité** : 350 nits (min), 400 nits (typique)
 - **Rapport de contraste** : 1000:1
 - **Angles de vision** : 178°(H)/178°(V)
 - **Densité de pixels** : 163 PPI
 - **Précision des couleurs** :
 - Saturation des couleurs (NTSC) : 130 %
 - Saturation des couleurs (DCI-P3) : 97 %
 - Saturation des couleurs (SRGB) : 100 %
 - Saturation des couleurs (Adobe RVB) : 99 %
 - ΔE moyen : moins de 1
 - **Chargement d'un ordinateur portable** : Jusqu'à 90 W via USB-C

Ports :

- USB-C (connexion pour la vidéo (mode DP Alt requis), charge et données pour ordinateur portable 90 W)
- 2x HDMI 2.1
- DisplayPort 1.4
- 2x USB-A (5 Gbit/s, charge 7,5 W, pour accessoires)
- Audio 3,5 mm
- USB-B (connecte l'ordinateur aux ports USB-A et audio)

Caractéristiques physiques :

- **Dimensions hors tout (support inclus)** : 623,8415,4220 mm (L x P x H)
- **Dimensions (y compris le support à hauteur maximale)** : 624225560 mm (LxPxH)
- **Dimensions du moniteur (sans support)** : 623,848,3372,2 mm (L x P x H)
- **Hauteur du bureau au sommet du moniteur** : 560 mm (à hauteur maximale), 412 mm (à hauteur minimale)
- **Poids (sans support)** : 4,8 kg

- **Dimensions du support** : Largeur de la base : 240 mm, longueur de la base : 225 mm \ | Hauteur de la tige : 400 mm \ | Le moniteur se trouve à 75 mm de l'avant de la base et à 150 mm de l'arrière
- **Support VESA** : 100x100mm (FDMI MIS-D)
- **Garantie** : 2 ans
- **Le forfait comprend** : 1 moniteur Clarity 27" 4K, 1 câble DisplayPort, 1 câble HDMI, 1 câble USB-C, 1 câble USB-B vers USB-A, 1 adaptateur secteur
- **Compatibilité des appareils** : Apple, Windows, Chromebook, appareils prenant en charge les sorties vidéo HDMI, DisplayPort ou USB-C DP Alt Mode